


แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕



เทศบาลเมืองดอนสัก  
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายอำนวยการ  
สำนักปลัดเทศบาล  
โทร ๐๗๗-๓๗๑๘๗๑



ประกาศเทศบาลเมืองดอนสัก

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ด้วย เทศบาลเทศบาลเมืองดอนสัก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองดอนสักขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้งบประมาณเพื่อการบริหารการพัฒนา ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ฉบับนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองดอนสัก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำแผนฯ ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองดอนสัก ทั้งนี้ สามารถขอสำเนาเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) หรือท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง <http://www.donsakcity.go.th/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางนันทน์ เชือกลิ้น)

นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕**

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลเมืองดอนสัก ได้อนุมัติและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวที่เทศบาลเมืองดอนสักได้ประกาศใช้แล้วนั้น ยังไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดทำโครงการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในบางพื้นที่

เพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ ที่กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

โดยโครงการ/กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลเมืองดอนสัก ให้สามารถตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ในระยะยาวให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุดตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในอนาคต

ดังนั้น เทศบาลเมืองดอนสัก จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลเมืองดอนสัก  
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หลักการและเหตุผล	
๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ (แบบ ผ.๐๑)	๑
๒. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ (แบบ ผ.๐๑/๑)	๒
๓. รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓ - ๖
๔. รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ (แบบ ผ.๐๒/๑)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗ - ๑๒
๕. รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ (แบบ ผ.๐๒/๒)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓ - ๑๖

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองคอนสัก

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐										
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	*๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๒	๓๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๓๕,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๑	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๒	๓๕,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๓๕,๕๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : \* คือ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒/๒)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
 ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
 เทศบาลเมืองดอนสัก

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๓	๙,๗๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๙,๗๑๐,๐๐๐
รวม	-	-	๓	๙,๗๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๙,๗๑๐,๐๐๐

# รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
เทศบาลเมืองตองสัก อำเภอตองสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๘ ลำดับที่ ๔

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวจราจรถนนชลครามซอย ๖ ซุมชมโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ไม่ท่วมขังและประชาชนใช้สัญจรไป - มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	<p>ช่วงที่ ๑</p> <p>โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด คก. ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. และปรับปรุงผิวจราจรแบบ คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ ๒</p> <p>โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด คก. ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๘๐ ม. และปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๖๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) พิกัดจุดเริ่มต้น ๔๗P N ๑๐๒๔๔๐๕ E ๕๗๖๒๒๖ พิกัดจุดสิ้นสุด ๔๗P N ๑๐๒๔๔๐๒๔ E ๕๗๕๖๘๐</p>	-	๙,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	<p>๑. ความยาวของท่อ คสล.</p> <p>๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์</p>	<p>๑. มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ ไม่ท่วมขัง</p> <p>๒. ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ปลอดภัย</p>	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์กลางโลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**ข้อความใหม่**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	โครงการ ปรับปรุงระบบ ระบายน้ำและ ผิวจราจร ถนนชลคราม ซอย ๖ ชุมชนโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๕	เพื่อให้มีระบบ ระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพ น้ำไม่ท่วมขัง และประชาชน ใช้สัญจรไป- มาได้อย่าง สะดวกและ ปลอดภัย	โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ ม. ยาว ๘๗๓.๐๐ ม. และปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๑.๕๐ - ๗.๐๐ ม. ยาว ๘๗๓.๐๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๙๘.๐๐ ตร.ม. และทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด)	-	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑. ความยาว ของท่อค.ส.ล. ๒. จำนวน ประชาชนที่ ได้รับ ผลประโยชน์	๑. มีระบบ ระบายน้ำที่มี ประสิทธิภาพ น้ำไม่ท่วมขัง ๒. ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ที่ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

แบบ ผ.๐๒

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๖ ลำดับที่ ๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวจราจร ถนนต้นท่อนชุมชนท้องอ่าง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ น้ำไม่ท่วมขัง และประชาชนใช้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	<p>ช่วงที่ ๑</p> <p>โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด คค. ๐.๘๐ ม. ยาว ๑,๙๕๐ ม. และปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ ม. กว้าง ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๓๕๐ ตร.ม.</p> <p>ช่วงที่ ๒</p> <p>โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล ขนาด คค. ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐ ม. และปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ ม. กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตร.ม.</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด                      ที่กักตุนเริ่มต้น                      ๔๗P N ๑๐๒๕๔๕ E ๕๗๕๐๐๒                      ที่กักตุนสิ้นสุด                      ๔๗P N ๑๐๒๕๔๗ E ๕๗๕๖๘๗</p>	-	-	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๑. ความยาวของท่อ คสล. ๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์	๑. มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ น้ำไม่ท่วมขัง ๒. ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๒	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวจราจรถนนต้นท่อนชุมชนท่องเที่ยว หมู่ที่ ๖ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางไปสู่ท่าเรือเกาะสมุยและเกาะพะงัน	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ น้ำไม่ท่วมขัง และประชาชนใช้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงเส้นทางไปสู่ท่าเรือเกาะสมุยและเกาะพะงัน	<p><b>ช่วงที่ ๑</b> โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด คค. ๐.๘๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. และปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. กว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๖๖๒.๐๐ ตร.ม.</p> <p><b>ช่วงที่ ๒</b> โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด คค. ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐.๐๐ ม. และปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ ม. กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐.๐๐ ตร.ม.</p> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น ๔๗P N ๑๐๒๙๔๔๘ E ๕๗๘๐๐๒ พิกัดจุดสิ้นสุด ๔๗P N ๑๐๒๘๕๓๗ E ๕๗๗๖๘๗</p>	-	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑. ความยาวของท่อ คสล. ๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับ ผลประโยชน์	๑. มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ น้ำไม่ท่วมขัง ๒. ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมา  
จากแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ

แบบ ผ.๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
 เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**ข้อความเดิม** จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๑๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยบ่ออย่าง หมู่ที่ ๕ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (นำมาจากแผนชุมชน)	เพื่อปรับปรุงถนนและเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้สัญจรไป - มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	โดยทำการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร แบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๐.๐๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร	๔,๕๙๖,๐๐๐	-	-	-	๑. ความยาวถนน คสล. ๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนในพื้นที่ ปลอดภัย	ชุมชนเทศบาล	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**ข้อมูลใหม่**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ขยายช่องทางหมู่บ้าน ๕ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี (นำมาจากแผนชุมชน)	เพื่อปรับปรุงถนนและเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้สัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๓.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร	-	๓,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	๑. ความยาวถนน ๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	- ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่ปลอดภัย	ชุมชนเทศบาล	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ.๐๒/๑

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**ข้อความเดิม** จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๒	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ ถนนป้าสัก ชุมชนทองแม่ (นำมาจาก แผนชุมชน)	เพื่อปรับปรุง ระบบระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน ป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร พิกัด เริ่มต้น ๔๗P ๐๕๓๓๒๗/๑๐๓๐๐๙๐ สิ้นสุด ๔๗P ๐๕๓๒๙๙/๑๐๓๐๒๗๑	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	๑. ความยาวราง ระบายน้ำ ๒. จำนวน ประชาชนที่ได้รับ ผลประโยชน์	ประชาชน ทองแม่	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
 ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
- ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  - ๑.๑ แผนงานอนุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				
๒	ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ถนนปัสัถ์ ชุมชนทองแม่ (นำมาจาก แผนชุมชน)	เพื่อปรับปรุง ระบบระบาย น้ำให้ได้ มาตรฐาน ป้องกันปัญห น้ำท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้าง ระบายน้ำ ค.ส.ถ. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ - ๐.๖๐ เมตร พิกัด เริ่มต้น ๔๗P ๐๕๓๓๒๗/๑๐๓๐๙๐ สิ้นสุด ๔๗P ๐๕๓๒๙๙/๑๐๓๐๒๗๑	-	๑,๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	๑. ความยาว รางระบายน้ำ ๒. จำนวน ประชาชนที่ ได้รับ ผลประโยชน์	ชุมชน ทองแม่	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แบบ ผ.๐๒/๑

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๒๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๒ ชุมชนเทศบาล หมู่ที่ ๕ (นำมาจากแผนชุมชน)	เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไป - มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรแบบ คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๘๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	๔,๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑. จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์	๑. ประชาชนได้มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกขึ้น ๒. แก้ปัญหาหน้าไม่ท่วมขังเวลาฝนตก	ชุมชนเทศบาล	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบ ผ.๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย ๒ ชุมชนเทศบาล หมู่ที่ ๕ (นำมาจากแผนชุมชน)	เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไป - มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	-	๔,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑. จำนวนประชาชนที่ ได้รับ ผลประโยชน์	ประชาชน เทศบาล	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับ  
โครงการที่เกินศักยภาพฯ

แบบ ผ.๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**ข้อความเดิม** จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๖๗ ลำดับที่ ๖

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรและทางเท้าถนนหน้าเมือง ๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างดังนี้ ๑. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๑.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. ๒. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. เชื่อมกับพื้นที่บริเวณสนามกีฬา จำนวน ๖ จุด ๆ ละ ๘.๐๐ ม. ๓. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. ๔. ขยายผิวจราจรแบบ คสล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑๓,๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. จำนวนพื้นที่ดำเนินการ ๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์	มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๑๒/๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics) ภาคใต้ตอนบน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความเดิม (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงท่อ ระบายน้ำพร้อม ขยายผิวจราจร และทางเท้า ถนนหน้าเมือง ๑ หมู่ที่ ๕		และปรับปรุงผิวจราจรเดิมแบบ Pavement In-Recycling ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ ม. กว้าง ๑๐.๓๐-๑๖.๐๐ ม. ยาว ๔๑๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ๕. ก่อสร้างทางเท้ากว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๓๖๐.๐๐ ม. และปรับปรุง พื้นที่ทางเดิมด้านทิศตะวันตก ตลอดแนว กว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ตลอดแนว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐.๐๐ ตร.ม.(รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)							

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมขยายฝัวจราจรและทางเท้าถนนหน้าเมือง ๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	โดยทำการก่อสร้างดังนี้ ๑.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๒๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. ๒.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๖๐ ม. เชื่อมกับพื้นที่บริเวณสนามกีฬา จำนวน ๖ จุด ๆ ละ ๘.๐๐ ม. ๓.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑.๔๐ ม. ยาว ๕๕.๐๐ ม. ๔.ขยายฝัวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๔๐๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑. จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการ ๒. จำนวนประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์	มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
 สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics) ภาคใต้ตอนบน
- ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ข้อความใหม่ (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงท่อระบาย น้ำพร้อมขยายผิว จราจรและทางเท้า ถนนหน้าเมือง ๑ หมู่ที่ ๕		และปรับปรุงผิวจราจรเดิมแบบ Pavement In-Recycling ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๑๐.๓๐-๑๖.๐๐ ม. ยาว ๔๑๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ๕. ก่อสร้างทางเท้ากว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๖๐.๐๐ ม. และปรับปรุงพื้นที่ทางเดิม ด้านทิศตะวันตก กว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด)							