

เทศบาลเมืองตองสัก

เลขที่..... 1499

วันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๖

เวลา..... 11.47 น.

- สำนักปลัดเทศบาล
- กองบ่าวง
- กองคลัง
- กองสาธารณสุขฯ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองการศึกษา
- ลงชื่อ.....  
มรรจ

# ท่วนที่สุด

ที่ สภ ๐๐๒๓.๖/๒ ๒๕๖๖



ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถนนดอนนก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ที่ ๘๔๐๐

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 เลขที่..... ๙๙  
 วันที่..... ๑๙ เม.ย. ๖๖  
 เวลา..... ๑๔ ท.ช. ๑๖

๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

ขอทราบรวมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเกาะสมุย) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๗๙.๓ / ๑๕๐๒  
 ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นฤดูร้อน ส่งผลให้อาหารที่เตรียมไว้รับประทาน มีโอกาส บุต เสียได้やすい และ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโรคอุจจาระร่วง สามารถพบได้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย พบมากโดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ลักษณะของโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) เป็นภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระ หลาย ๓ ครั้ง/วัน หรือมากกว่า หรือถ่ายมีน้ำลายเลือดอย่างน้อย ๑ ครั้ง อาเจียนบ่อย กินอาหารไม่ได้ กระหายน้ำ กว่าปกติ มีไข้สูง ติดต่อโดยการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อบนเปื้อนมาจากผู้ป่วยหรือผู้ที่เป็นพำนั รวมถึงน้ำหรือน้ำแข็งที่ไม่สะอาด ส่งผลให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้

จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคอุจจาระร่วง เป็นภาวะที่ทำให้เกิดการถ่ายอุจจาระหลายครั้งเป็นน้ำอย่างผิดปกติตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ภายใน ๑ วัน หรือมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำลายเลือดอย่างน้อย ๑ ครั้ง และอาจมีอาเจียน สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ภาชนะที่ใส่อาหารสักปรก และมีการปนเปื้อนเชื้อโรค

๒. การดูแลตนเองเบื้องต้น สามารถดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำ กินอาหารอ่อนย่อยง่าย หากอาการไม่ดีขึ้นควรรับพยาบาล ณ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน และหลีกเลี่ยงการข้อยามารับประทานเอง

๓. การป้องกันตนเอง โดยการกินร้อน รับประทานอาหารสะอาดปรุงสุก ใช้ช้อนกลางตักอาหาร และถังมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับนายอำเภอเพื่อทราบและกำกับดูแลเทศบาลตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบลในพื้นที่

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตร์ พรมสินธุ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์ ๐ ๗๗๒๗๗ ๒๒๑๘

ด่วนที่สุด  
ที่ นท ๐๘๑๙.๓/๒๕๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนครุฑารักษ์ แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๒

ห้องรอง ผู้ช่วย รับเรื่อง ๔๘ ๔๘๒ ๒๕๖๒
วันที่... ๑๖ ๔
เวลา... ๑๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนพัฒนามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สืบประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ/อุจจาระร่วง

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นฤดูร้อน ส่งผลให้อาหารที่เตรียมไว้รับประทาน มีโอกาส บุด เสียได้ง่าย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโรคอุจจาระร่วง สามารถพบได้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย พบมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี สักขีณของโรคอุจจาระร่วง (Diarrhea) เป็นภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระหลาย ๓ ครั้ง/วัน หรือมากกว่า หรือถ่ายมีน้ำเหลืองอยู่ ๑ ครั้ง อาจเสียน้ำอย่างมาก ไม่ได้ กระหายน้ำก่อปอด หรือมีไข้สูง ติดต่อโดยการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีเชื้อปนเปื้อนมาจากผู้ป่วย หรือผู้ที่เป็นพาหะ รวมถึงน้ำหรือน้ำแข็งที่ไม่สะอาด ส่งผลให้เกิดอาการอุจจาระร่วงได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคอุจจาระร่วง เป็นภาวะที่ทำให้เกิด การถ่ายอุจจาระหลายเป็นน้ำอย่างมีผลต่อตัว ๓ ครั้งขึ้นไป ภายใน ๑ วัน หรือมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นน้ำเหลืองอย่างน้อย ๑ ครั้ง และอาจมีอาเจียน สาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ภายนอกที่ใส่อาหารสกปรก และมีการปนเปื้อนเชื้อโรค

๒. การคุ้ยแคลนเองเบื้องต้น สามารถดื่มน้ำเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำ กินอาหารอ่อนย่อยง่าย หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์ ณ โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน และหลีกเลี่ยง การซ้อมยาหรับประทานเอง

๓. การป้องกันตนเอง โดยการกินร้อน รับประทานอาหารสะอาดปruzสุก ใช้ช้อนกลางตักอาหาร และล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ลิงก์ <https://bit.ly/3V51OB> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกวิทย์ มีเพ็ญ)

รองอธิบดี ปฏิรูปผู้ราชการแทน  
ขอรับดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น  
กศุรงานป้องกันโรค  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๗  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@dla.go.th](mailto:saraban@dla.go.th)  
ผู้ประสานงาน นางสาวัตนากรณ์ สองแก้ว  
นายวิวัฒน์ กิตติยะลำพาก



# โรคอุดมอาหารรูป

เกิดจากการบริโภคอาหาร น้ำ น้ำแข็งที่ป่นเปี้ยน  
เข้าแบคทีเรีย ไวรัส พยาธิ การใช้มือหรือจับของ  
ที่ป่นเปี้ยนเข้าแล้วนำเข้าปาก  
แต่สาเหตุของการเกิดโรคอุดมอาหารรุ่ง  
ส่วนใหญ่มักเกิดจาก

## ไวรัสโรต้า และ โนโรไวรัส

### อาการ



ห้อองเสีย



มีไข้ อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด ใจสั่น



### กล่าวเมเลี่ยง



ผู้มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแย เด็กและผู้สูงอายุ

ให้เด็กได้รับวัคซีนป้องกันเข้าไวรัสโรต้าตามช่วงวัย

หากมีอาการรุนแรง

ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันที

เพื่อป้องกันภาวะช็อกจากการขาดน้ำ

### การป้องกัน



กินร้อน  
รับประทานอาหาร  
สะอาดปราศจากเชื้อ



ข้อมูลงาน  
ใช้ช้อนกลางตักอาหาร  
ใส่จานตนเอง



ล้างมือ  
ล้างมือให้สะอาด ก่อนประทานอาหาร  
ก่อนรับประทานอาหาร  
และหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง